

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO COMPLETA CLIENTE ORACLE E SISTEMA PERGAMUM

Estas instruções devem ser utilizadas para os micros que foram formatados ou nunca tiveram a versão do sistema Pergamum instalada antes. Nesse caso são necessários 2 passos para instalação:

- Instalação e configuração do Cliente Oracle
- Instalação e configuração do Sistema Pergamum

Instalação do Cliente Oracle

1º) Inserir o CD do Oracle 9. no drive de leitura.

- Para quem não tem o CD, poderá fazer o download dos arquivos de instalação do Oracle no endereço ftp://cerrado.bu.ufmg.br/pub/pergamum/Cliente_oracle_901/, ou solicitar ao DITTI para fazer uma cópia.
- Após baixar todos os arquivos clicar no arquivo SETUP.EXE para iniciar a instalação.

2º) Aguarde a abertura da tela de setup automático, conforme figura 1.

2ºB) Caso a tela não abra automaticamente abra seu Windows Explorer e entre no drive do CD e acione o executável chamado SETUP.EXE



Figura 1 – Tela de setup automático do oracle.

3º) Clique com o mouse no ícone iniciar instalação conforme figura 2.




Figura 2. Clique no ícone

4º) Verifique se não a outros produtos oracle instalados no equipamento. Figura 3





Figura 3- Verifique se a

4º) Caso possua produtos instalados clique em desinstalar produtos . Selecione todos os produtos e click em **Remover**. Caso contrário continue no passo 5



Para remover produtos instalados clique em remover.

5º) Caso não possua produtos instalados clique em próximo. Figura 4




Figura 4- clique em próximo.

6º) Observe se o caminho de origem e o drive do CD. Exemplo: “D: \stage\products”.jar” e do destino e o “C: \oracle\ora92” e clique em próximo. Figura 5.

OBS: caso a instalação não esteja sendo realizada com um CD, o caminho de origem será o mesmo onde foram baixados os arquivos de instalação.




Figura 5 – clique em próximo

7º) Na tela de tipos de instalações marque a opção instalação **personalizada** e clique em próximo. Figura 6.




Figura 6 – Clique em instalação personalizada e depois em próximo.

8º) Marque as seguintes opções:

- Oracle network utilities 9.2.0.1.0.
- Oracle internet directory client 9.2.0.1.0

Depois click em **Próximo**.




Figura 7 – Marque as opções de componentes e clique em próximo.

9º) Na tela de localização clique em **próximo**. Figura 8.




Figura 8 – Clique em próximo.

10º) Aguarde a instalação do sistema: figura 9.



Figura 9 – Aguarde a instalação.

11º) O sistema vai abrir uma nova janela com assistente para configuração do sistema Oracle. Clique em configuração típica e depois em próximo.



Figura 10 – Marque a opção de configuração típica e próxima.

12º) Na tela seguinte clique em NÃO.... e depois em próximo. Conforme figura 11.




Figura 11. Clique em não e depois em próximo.

13º Marque a opção do **Oracle8.1....** e depois em próximo. Figura 12




Figura 12 – Marque a opção do oracle 8.1 e depois em

14º Digite a palavra “**pergamum**” para o nome do servidor e clique em próximo.




Figura 13 – Digite o nome do servidor= “pergamum” e clique em próximo.

15º Figura 14 – Deixe marcada a opção TCP e clique em próximo.




Figura 14 – Deixe marcada a opção TCP e clique em próximo.

16º) No campo *nome do host* digite **pergamum.adm-serv.ufmg.br** e clique em **próximo**. Conforme figura 15.




Figura 15 – Digite o host e clique em próximo.

17º) Clique em **sim** para realizar um teste e depois em **próximo**. Conforme figura 16.




Figura 16 – Marque sim para realizar o teste e clique em

18º) Clique em **alterar a senha**, altere o nome do usuário para **pergamum** e a senha para a palavra **pergamum** e depois clique em **próximo**. Conforme figura 17.




Figura 17 – Clique em alterar a senha, altere o nome do usuário e a senha para a palavra “pergamum” e depois clique em próximo.

19º) Caso o teste retorne como teste bem executável clique em próximo nas próximas telas até terminar o programa. Se o teste for mal sucedido repita os passos anteriores. Figura 18. Seguindo os passos 1, 2, 3, 4, 5,6. Conforme Figura 18.




Figura 18

20) Configure o servidor Oracle.

Clique em Iniciar > Todos os programas > Oracle – Orahome92 > Configuration and migration tools > Net manager. Conforme figura 19.




Figura 19

21) Selecione a opção **Local > Nomeação do serviço > Pergamum**. Troque o servidor para servidor dedicado. Depois clique em *Arquivo, Salvar configuração de rede* e feche o programa. Conforme figura 20.




Figura 20

O Cliente Oracle foi instalado com sucesso.


Parte II

Copiando os arquivos do cliente Pergamum pelo FTP da BU


1) Iniciar o Windows Explorer e na linha de endereço digitar:

<ftp://cerrado.bu.ufmg.br/>


Será exibida a seguinte janela:




- 1- Click com **botão direito do mouse** na tela do FTP (parte branca) e selecione a opção “fazer logon como”




- 2- Abrirá janela para inserir login e senha. Informe **login: sbufmg** e **senha: sistema.bu** . Click no botão “logon”



3. Abrirá a seguinte janela:




4. Dê 2 clicks na pasta PERGAMUM. Em seguida dê 2 clicks na pasta PERGAMUM_ATUALIZACAO_VERSAOx (onde x é o número da versão). Será exibida janela com todos os arquivos e pastas a serem copiados.



5. Copiar todos os arquivos e diretórios contidos na pasta.
- Para isto click no menu **Editar / Selecionar tudo**.
 - Click no botão direito do mouse e selecione a opção COPIAR PARA PASTA.


Atenção: todos os arquivos devem estar selecionados, senão não aparecerá a opção “Copiar para pasta..”




6. Abrirá janela Procurar Pasta. Escolha a pasta **C:\PERGAMUMORACLE**



7. Ao iniciar a cópia o sistema abrirá janela de “confirmação substituição de arquivo”. Clique em **SIM PARA TODOS**.



8. Aguarde enquanto os arquivos são copiados (o tempo de cópia dependerá de seu computador e da conexão de rede local).




9. O trabalho está completo.

Outras Instruções


1) Para que os relatórios sejam gerados com o logotipo do Sistemas de Bibliotecas copie o arquivo **logotipo.bmp** que está na pasta **C:\PERGAMUMORACLE** para a raiz do computador **C:**

2) **É necessário alterar o tipo de Exibição de janelas e botões do Windows para melhor visualização telas Pergamum.**


- Click com o botão direito do Mouse na Área de Trabalho (desktop). Escolha a opção **Propriedades**.



- Abrirá a seguinte janela. Selecione a aba **Aparência**




- No campo “Janela e botões” Selecione a opção **Estilo tema clássico do Windows**




- Clique em **Aplicar** e depois em **OK**.

3) No Windows Explorer, click na pasta C:\PERGAMUM\ORACLE\ATUREGISTRO. Será exibida a seguinte tela:



- Dê 2 clicks nos arquivos **BemaIO**, **Hcr**, **PDelphi_5**, **UserPort**, **Oracle**. Para cada arquivo será exibido a mensagem abaixo. Click em **SIM** para todos eles.

ATENÇÃO : para realizar esses procedimentos é necessário estar logado no micro com senha de Administrador.



- A mensagem de confirmação de gravação no registro será apresentada.

